


**Kategorie** 1  Einzelobjekte (kantonales Inventar oder Bundesinventar)

**1 Geschützte Baudenkmäler**

Pfarrkirche, Kapellen, Tellenhaus, Zendenrathaus usw.

Gesuchablauf:

Ja                      Nein

**2 Bewilligungspflichtig (Gebäudeinventar)**

x	
---	--

BZR Art.30 a

**3 Stellungnahme / Bewilligung DHDA / BAK**

x	
---	--

Innere und äussere Substanz

Subventionsgesuch (Hinweis)

**Technische Angaben**

**Ausführung**

**Tür- und Fensterläden**

farblich angepasst

**Öffnungen**

( Fenster ohne Türen )

- Grösse
- Proportionen
- Anordnung
- neue Öffnungen
- Setz-und Mittelpfosten
- Fensterfutter / Rahmen / Blenden  
(Leibungsbretter mit Ladenfalz)
- Fensterbank
- Wetterschenkel

**Fenster**

Normalfall)

- 1-flügige
- 2-flügige
- Holz- Holz
- Metall
- Kunststoff
- Vorfenster
- Mittelteil max. 9.5 cm

**Sprossenbild**

(Generell)

- Aussen und Innen
- Flügelrahmenbündig
- Aufgesetzt (Klipp / geschraubt)
- Im Glas
- Holzteil
- Mauerteil

**Gesetzesgrundlagen Bund und Kanton  
 Berberatung / Stellungnahme & Bewilligung  
 BAK / DHDA**


**Farben**

**Beschläge und Bänder**

**Zierfries**

**Zierkoturierte Fensterverkleidung**

BZR: Bundesamt für Kultur    DHDA Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

<b>Kategorie</b>	<b>2</b>		(rot)	kantonale und nationale Bedeutung
<b>1 Schützenswerte Kulturdenkmäler</b>				besonders wertvoll
Gesuchablauf:			Ja	Nein
<b>2 Bewilligungspflichtig (Gebäudeinventar)</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BZR Art.30 b				
<b>3 Stellungnahme / Bewilligung DHDA</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subventionsgesuch (Hinweis)				
Mit Einfluss im Zusammenhang Fenstergestaltung / Bedachung				

**Technische Angaben**

**Ausführung**

**Tür- und Fensterläden**

farblich angepasst

**Öffnungen**

( Fenster ohne Türen )

Grösse  
Proportionen  
Anordnung  
neue Öffnungen  
Setz-und Mittelpfosten  
Fensterfutter / Rahmen / Blenden  
(Leibungsbretter mit Ladenfalz)  
Fensterbank  
Wetterschenkel

best. Öffnungen  
nicht symmetrisch  
möglich  
ursprünglich  
Objekt bezogen  
Lärchenholz  
Alu (eloxiert)

**Fenster**

1-flüglige  
2-flüglige  
Holz  
Metall  
Kunststoff  
Vorfenster  
Mittelteil

Kleinformat möglich  
ursprünglich  
ursprünglich  
nicht möglich  
nicht möglich  
Objekt bezogen  
kleiner als 9.5 cm

**Sprossenbild**

Aussen und Innen  
(Flügelrahmenbündig)  
Aufgesetzt (Klipp / geschraubt)  
Zwischen den Glasscheiben  
Holzteil  
Mauerteil

Aussen

nicht möglich  
nicht möglich  
ursprünglich  
ursprünglich

**Farben** weiss oder Holz

Objekt bezogen

**Beschläge und Bänder**

Objekt bezogen

**Zierfries**

Objekt bezogen

**Zierkoturierte Fensterverkleidung**

Objekt bezogen

Kategorie 3  (gelb)

Kommunale Bedeutung

**1 erhaltenswerte Kulturdenkmäler**

Gesamtform wichtig für das Ortsbild

Gesuchablauf:

Ja                      Nein

**2 Bewilligungspflichtig (Gebäudeinventar)**

x	
---	--

BZR Art. 30 c

Sämtliche Gebäude in der Dorfzone und erhaltenswerte Gebäude in allen Zonen

**3 Stellungnahm DHDA**

x	
---	--

**Technische Angaben**

**Ausführung**

**Tür- und Fensterläden**

Material und farblich angepasst

**Öffnungen**

( Fenster ohne Türen )

Grösse  
Proportionen und Anordnung  
neue Öffnungen  
Setz- und Mittelpfosten  
Fensterfutter / Rahmen / Blenden  
(Leibungsbretter mit Ladenfalz)  
Fensterbank  
Wetterschenkel

gleich wie best. Öffnungen  
einheitlich  
möglich  
Objekt bezogen  
Objekt bezogen  
Lärchenholz oder objektbezogen  
Alu (eloxiert)

**Fenster**

1-flüglige  
2-flüglige  
Holz  
Metall  
Kunststoff  
Mittelteil

möglich, objektbezogen  
ursprünglich Normalfall  
ursprünglich Normalfall  
mit Ausnahmewilligung (nur weiss)  
nicht möglich  
max. 10 cm (lokale Anbieter im Goms)

**Sprossenbild**

Aussen / Innen

Aussen flügelrahmenbündig

Aufgesetzt (Klipp / geschraubt)  
Zwischen den Glasscheiben  
Holzteil  
Mauerteil

DZ nicht möglich  
nicht möglich  
ja  
Ja, gemäss ursprünglichem Bestand  
ausgenommen für Ökonomiegebäude  
Objekt bezogen

**Farben**

Keine Holzimitationen, bei Holzfenster siehe Kategorie 2

Kategorie 4 

**Übrige Bauten**

Gesuchablauf:

1 **Bewilligungspflichtig bei Fenstersanierungen**

Ja                      Nein

x	
---	--

Quartierplan (angepasst)

x	
---	--

Quelle BZR

**Technische Angaben**

**Ausführung**

**Tür- und Fensterläden**

farblich angepasst

**Öffnungen**

( Fenster ohne Türen )

Grösse  
Proportionen  
Anordnung  
neue Öffnungen  
Setz-und Mittelpfosten (12cm)  
Fensterfutter / Rahmen / Blenden  
(Leibungsbretter mit Ladenfalz)  
Fensterbank  
Wetterschenkel

gleich wie best. Öffnungen  
i.d.Regel 10:7  
einheitlich  
möglich  
resp. angepasst  
Lärchenholz / objektbezogen  
Lärchenholz / objektbezogen  
Alu (eloxiert)

**Fenster**

1-flüglige  
2-flüglige  
Holz  
Metall  
Kunststoff  
Mittelteil

möglich  
ja  
ja  
ja  
ja  
über 10 cm möglich

**Sprossenbild**

Aussen und Innen

STWEG = Gesamtgestaltung

Aufgesetzt (Klipp / geschraubt)  
Zwischen den Glasscheiben  
Holzteil  
Mauerteil

möglich  
ja  
nicht erforderlich  
nicht erforderlich

**Farben**

braun(dunkel) weiss (matt) und anthrazit gemäss Farbkarte RAL

Fassadengestaltung mit Lochfassade und nicht Glasfront (bei Sanierungen)

# Richtlinien bei Fenstersanierungen

Gemeinde Ernen    Anhang zum Bau-und Zonenreglement (BZR) z.H. der Baukommission

Anforderungen an Fenster bei Sanierungen nach Schutzstatus + Zonenzugehörigkeit

Gebäude sind in 4 Kategorien eingeteilt

Kategorie 1	<b>Geschützte Baudenkmäler</b> 
Kategorie 2	<b>Schützenswerte Kulturdenkmäler</b> 
Kategorie 3	<b>Erhaltenswerte Kulturdenkmäler</b> 
Kategorie 4	<b>Übrige Bauten</b> 

Auf Ausführung von Eingangstüren und Balkontüren wird in diesen Richtlinien nicht eingegangen  
Kategorie 1 - 3 setzt immer ein Stellungnahme resp. Bewilligung der Dienststelle DHDA voraus